

JCAN 中間 CA 証明書再設定手順


※Windows10 のキャプチャー画面で手順をご説明させていただきます。

1. 旧証明書の削除


- 1) スタートボタン()を右クリックして、「ファイル名を指定して実行」を選択します。




- 2) 「certmgr.msc」と入力し、「OK」をクリックします




3) 「**中間証明機関**」をダブルクリックします。




4) 「中間証明機関」の下に展開された、「証明書」をダブルクリックします。



- 4) 右側に表示される一覧の中から、「JCAN Public CA1 - G4」を右クリックで選択し、表示されるメニューから「削除」を選択します。




- 5) 下記のように表示されるので、「はい」をクリックします。



以上で旧証明書の削除は完了です。

2. 新証明書(2枚)のインストール


1) 配布された2つのファイルのうち、「trustrootnontlsha2g3.pem」をダブルクリックします。



2) 下記が表示されるので、「開く」をクリックします。



3) 下記が表示されるので、「証明書のインストール」をクリックします。



3) 下記が表示されるので、「次へ」をクリックします。



4) 下記が表示されるので、「次へ」をクリックします。

← 証明書のインポートウィザード ×

証明書ストア

証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。

Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することができます。

証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する(U)


証明書をすべて次のストアに配置する(P)

証明書ストア:


参照(B)...

次へ(N) キャンセル


5) 下記が表示されるので、「完了」をクリックします。



5) 下記が表示されるので、「OK」をクリックします。




6) もう1つのファイルの「jcanpublicca1g4.pem」についても、2-1)から 5)の手順を行います。



以上で設定は完了です。

3. JCAN 中間 CA 証明書の設定状況確認

1) Internet Explorer (IE) を起動し、設定のアイコンより、インターネットオプションをクリックします。



2) インターネットオプションのコンテンツタブをクリックし、証明書をクリックして開きます。



3) 証明書の中間証明機関タブをクリックいただき、下記が設定されていることを確認ください。


・発行先: Trusted Root nonTLS CA SHA256 G3

→ 発行者: GlobalSign



・発行先: JCAN Public CA1 - G4

→ 発行者: Trusted Root nonTLS CA SHA256 G3



以上で JCAN 中間 CA 証明書の設定状況の確認は完了です。